

SOLUZIONE DI  
STAMPA MISSION  
CRITICAL



AFFIDABILE  
COMPATTA  
VERSATILE



PRINTRONIX®  
**LP844C**

Stampante  
LED a Colori A3

[www.primtronix.com](http://www.primtronix.com)



# Stampa a colori di alta qualità, per grandi volumi con un design ultracompatto

La stampante Printronix LP844C porta a termine il suo lavoro, consentendovi di portare avanti il vostro.

La stampante LP844C è la più piccola stampante A3 a colori al mondo, ma è in grado di stampare fino a 36 ppm con qualità cromatica HD, sulla più ampia gamma di supporti e a un costo eccezionalmente basso.

Conveniente, versatile e costruita per offrire risultati di alta qualità, la LP844C offre colori professionali ad alta definizione a velocità tali da soddisfare le esigenze della vostra azienda.

Con capacità di gestione dei supporti che non hanno uguali nella sua categoria, la LP844C si adatta alle esigenze specifiche della vostra azienda. L'ampia capacità di gestione della carta, fino a 2540 fogli, e la capacità di gestire supporti fino a 256 g/m<sup>2</sup> e fino a 1,32 m di lunghezza offrono agli utenti infinite possibilità di produzione in-house, su richiesta.

Il percorso carta rettilineo consente la stampa su fogli ultra spessi per etichette e documenti professionali, codici a barre monocromatici, il tutto sulla stampante compatta A3 a colori più potente del mercato.

LP844C offre una capacità di gestione dei supporti unica nel suo genere, nel formato più compatto, con una qualità di stampa ProQ e un eccezionale rapporto qualità/prezzo.





## Qualunque sia la vostra attività, la **LP844C** è concepita per eccellenti risultati di stampa

Quando gli utenti hanno bisogno di velocità ed efficienza, la LP844C è in grado di portare a termine il lavoro. È stata progettata per lavorare duramente come voi, garantendo anni di prestazioni affidabili.

- Trasporto e logistica
- Spedizione/ricezione
- Magazzino/imballaggio
- Prelievo/imballaggio ordini
- Gestione dell'inventario
- Etichettatura dei prodotti
- Vendita al dettaglio e promozionale
- Fatturazione/ricevute
- Documentazione di servizio
- Materiali per la sicurezza e la conformità
- Assistenza sanitaria/medica
- Segnaletica

## Perché scegliere la LP844C?

La tua azienda merita un dispositivo potente che si integri perfettamente con le operazioni quotidiane. Progettata tenendo presente i vincoli industriali, offre prestazioni straordinariamente affidabili, aumenta la produttività e, in definitiva, migliora l'efficienza del flusso di lavoro.

- **Design robusto e ultracompatto** - Il design ultracompatto, le funzioni avanzate e le ampie capacità di stampa ne fanno una delle stampanti A3 più potenti del mercato.
- **Efficienza dei costi** - La LP844C è progettata per stampare, stampare e stampare. La sua lunga durata e l'elevato ciclo di lavoro sono supportati da toner e tamburi ad alta capacità.
- **Capacità di gestione dei supporti più versatili** - I cassettei carta ad alta capacità possono contenere fino a 2.540 fogli e gestiscono facilmente supporti di dimensioni comprese tra 64x90 mm e 256g/m<sup>2</sup>, in formati da 64 x 90 mm a 297 x 1320 mm.
- **Durata dei supporti per interni/esterni\*** - Stampa di materiali magnetici e ultrasensibili, resistenti all'acqua e allo strappo, adatti sia per applicazioni interne che esterne. Perfetta per gli ambienti di magazzino e di produzione, per l'etichettatura degli scaffali e per la segnaletica.
- **Velocità di stampa elevata** - Il tempo è importante e il modello LP844C è pronto a soddisfare queste esigenze, stampando con facilità fino a 36 ppm a colori.
- **Colori ad alta definizione** - Stampa di immagini a 1200 x 1200 dpi in colori ad alta definizione, perfetti per i documenti destinati ai clienti.
- **ECO Friendly** - L'avanzata tecnologia di fusione rapida garantisce tempi di stampa più veloci e un minor consumo energetico, mentre i toner e i tamburi a risparmio energetico garantiscono l'utilizzo di tutta la capacità dei materiali di consumo prima di doverli sostituire.
- **Servizio e assistenza di livello mondiale** - Printronix risponde da oltre 50 anni alle esigenze di stampa mission-critical dei clienti di tutto il mondo, offrendo soluzioni e servizi personalizzati per supportare e migliorare i tempi di attività negli ambienti industriali.
- **Sicurezza** - Una solida sicurezza protegge le informazioni sensibili e garantisce una stampa sicura.



# LP844C

## Specifiche del prodotto

### VELOCITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa	36 ppm a colori/mono <sup>1</sup>
Tempo per la prima stampa	6,3 secondi a colori/mono <sup>1</sup>
Tempo di riscaldamento	≤20 secondi dall'accensione ≤9,9 secondi dallo stand-by

### QUALITÀ DI STAMPA

Risoluzione	1200 x 1200 dpi
-------------	-----------------

### CARICO DI LAVORO

Massimo:	50.000 pagine/mese;
Media:	10.000 pagine/mese

### MEMORIA

1GB RAM; 3GB eMMC

### PANNELLO DI CONTROLLO

Mono LCD

### CONNETTIVITÀ/INTERFACCE

Dispositivo USB 2.0, Host USB 2.0x1, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet, Wireless IEEE802.11a/b/g/n

### LINGUAGGI DI STAMPA<sup>2</sup>

PCL6 (XL3.0) e PCL5c, Postscript 3 (emulazione), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF (V1.7)

### PROTOCOLLI DI RETE

TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, WLAN IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal Enterprise), WPA2 (Personal Enterprise)

### SISTEMI OPERATIVI

Windows 7 (32 e 64 bit) e versioni successive; Mac OS X 10.10 e versioni successive

### RETE E SICUREZZA AVANZATE

IPv6, autenticazione 802.1x, SNMP V3, crittografia SSL3/TLS HTTPS, stampa sicura, cancellazione sicura, crittografia dei dati, filtraggio IP, IPSec, filtro MAC

### CODICI A BARRE E FONT SPECIALI

10 tipi a una dimensione con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipi a due dimensioni: PDF417, JIS-X0510, codice QR Modalità 2; Font della stampante: Scalabili: 87 Font PCL e 80 Font PostScript (emulazione); Caratteri bitmap: 4 font PCL (Lineprinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP)

### MATERIALI DI CONSUMO

Cartucce toner <sup>5</sup>	10.000 pagine
Tamburo di stampa <sup>6</sup>	30.000 pagine
Fusor kit <sup>6</sup>	100.000 pagine
Nastro di trasferimento	80.000 pagine

### CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA

400 fogli da 80g/m<sup>2</sup> Standard (vassoio principale da 300 fogli + vassoio multiuso da 100 fogli); 2.540 fogli max (con il 2°, 3°, 4° e 5° vassoio opzionale da 535 fogli)

### FORMATI CARTA

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legale 13, Legale 13.5, Legale 14, Tabloid (11" x 17"), Lettera, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Buste, Cartolina postale, Cartolina preaffrancata, Cartoncino per schedario (3" x 5") (75 x 125mm), Formato foto (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Dimensioni personalizzate: Larghezza 2,2-11,7" (55-297 mm) x Lunghezza 3,5-52" (90-1.321 mm), B7, B8

### GRAMMATURA CARTA

Vassoio principale/fronte/retro	Da 64 a 220 g/m <sup>2</sup> ;
Vassoio multiuso	Da 64 a 256g/m <sup>2</sup> ;
Vassoio opzionale	Da 64 a 176g/m <sup>2</sup> ;

### CAPACITÀ RACCOGLITORE STAMPE

Vassoio di uscita principale: 250 fogli (80g/m<sup>2</sup>); Vassoio rivolto verso l'alto: 100 fogli (80g/m<sup>2</sup>)

### FRONTE-RETRO (STAMPA SU DUE LATI)

Standard

### AMBIENTE OPERATIVO (TEMPERATURA/UMIDITÀ)

In funzione	Da 10°C a 32°C, da 20% a 80% RH
Magazzinaggio	Da -10°C to 43°C, da 10% a 90% RH

### ALIMENTAZIONE

Monofase 120 VCA o 220-240 VCA, frequenza 50/60 Hz +/- 2%

### CONFORMITÀ AMBIENTALE

ENERGY STAR 3.0 (Valore TEC 0,57KWh)

### LIVELLO DI RUMORE

Funzionamento 54 dBA; Standby 32 dBA o meno; Risparmio energetico Non udibile

### DIMENSIONI (LxPxH)

449 mm x 552 mm x 360 mm

### PESO

Circa 40 kg, compresi tutti i materiali di consumo<sup>2</sup>

### GARANZIA

Stampante: 1 anno; Testine di stampa a LED: Garanzia limitata di 5 anni



<sup>1</sup> Risultati delle prestazioni pubblicati basati su test di laboratorio. Possono essere previsti risultati individuali.

<sup>2</sup> La stampante viene fornita con toner per 2.500 pagine A4.

<sup>3</sup> Solo per Windows.

<sup>4</sup> Solo per Mac OSX.

<sup>5</sup> Resa media delle pagine di stampa continua secondo la norma ISO/IEC 19798. I risultati individuali possono variare.

<sup>6</sup> Durata media stimata, basata su 3 pagine per lavoro.

